AINER XPRESS S.A. de C.V.

CALIDAD EN FORROS

TAFETA LAINER

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 75 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 100 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 85 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



65grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

TAFETA LAINER M

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 50 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 110 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 89 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: MALASIA



58 grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

EMBO PERSONALIZADO

TAFETA LAINER





TAFETA PREMIUM 1600

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 61 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 66 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 104 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 90 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: NORMAL

ORIGEN: CHINA



52grs./m2



160Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

TAFETA PREMIUM M

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 50 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 108 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 90 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: MALASIA



56 grs./m2



160Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

EMBO PERSONALIZADO

TAFETA PREMIUM





CARTA DE COLORES

AINER XPRESS S.A. de C.V.



CARTA DE COLORES

AINER XPRESS S.R. de C.V.



051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062



063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075



076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088



089
090
091
092
093
094
094-A
095
096
097
098
099
100

STRETCH MECANICO LIGHT

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100 % POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINÚO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 75 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 107 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 87 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: MALASIA



77grs./m2



152Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.

mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

STRETCH MECANICO LIGHT



BLANCO

IVORY

OSTRA

ARENA

ROSA

CAFÉ

MARINO

NEGRO

TWILL STRECH MECANICO

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100 % POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: SARGA

TITULO HILO URDIMBRE: 50 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 50 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 190 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 110 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



75 grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.

mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

TWILL STRETCH MECANICO



ECOLAINER

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100 % POLIÉSTER RECICLADO (FILAMENTO CONTINÚO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: SARGA

TITULO HILO URDIMBRE: 75 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 100 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 122 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 76 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO ANTIESTATICO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: MALASIA

gm

81grs./m2

155Cm.

Global Recycled Standard

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx

Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.

mail: ventas@lainerexpress.com.mx

Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

ECOLAINER



NEGRO

MARINO

OXFORD

PERLA

CAFE

KAKI

VINO

LAINER BOMBAY

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: CIRCULAR

LIGAMENTO: INTERLOCK

TITULO HILO: 150 DENIER

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



105grs./m2



160Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 30°C



No usar lejía/cloro



Admite planchado



No usar secadora



Secar la prenda extendida en posición horizontal (dejar escurrir)

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

LAINER BOMBAY



001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
011-A



012
013
014
015
016
016-A
017
018
019
020



021
022
023
024
025
026
027
028
029

LAINER BOMBAY



030
031
032
033
034
035
036
037
038
039



040
041
042
043
044
045
046
047
048
049



050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060

LAINER VOILE 100

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN CARDADO

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 60 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 60 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 90 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 88 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



70grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado con agua 60°C
(Encogimiento 2.5%)



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura máxima (200°C)



Admite lavado en seco con escencias minerales, percloroetileno
(Solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

LAINER VOILE 80/20

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 80/20% POLIESTER/ALGODÓN

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 45 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 45 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 88 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 60 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



80grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado con agua 40°C
(Encogimiento 1%)



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura máxima (150°C)



Admite lavado en seco con escencias minerales, percloroetileno
(Solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

LAINER VOILE



LAINERFLEX LULU

ANTIFLUIDOS
TELA CON PROTECCIÓN

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100 % POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINÚO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: SARGA

TITULO HILO URDIMBRE: 75 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 215 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 131 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: MALASIA



150grs./m2



140Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

LAINERFLEX LULU



BLANCO

OSTRA

BEIGE

KAKI

GRIS

GRIS OSCURO

NEGRO



MARINO

REY ROYAL

AZUL

NUDE

ROJO

MAGENTA

FORRO SARGA

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: MAQUINILLA

TITULO HILO URDIMBRE: 66 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 66 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 140 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 83 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



65grs./m2



148Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

FORRO ROMBO

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: MAQUINILLA

TITULO HILO URDIMBRE: 66 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 66 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 140 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 81 HILOS POR PULGADA

ACABADO: TEÑIDO

TACTO: SUAVE

ORIGEN: CHINA



65grs./m2



148Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180


FORRO SARGA



001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

FORRO ROMBO

AINER XPRESS S.R. de C.V.
CALIDAD EN FORROS



000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

POLIESTER MANGAS

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)
TEJIDO: PLANO
LIGAMENTO: TAFETÁN
TITULO HILO URDIMBRE: 68 DENIER
TITULO HILO TRAMA: 75 DENIER
DENSIDAD URDIMBRE: 120 HILOS POR PULGADA
DENSIDAD TRAMA: 78 HILOS POR PULGADA
TACTO: SUAVE
ACABADO: PRE-TEÑIDO
ORIGEN: CHINA



65grs./m2



149Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)




Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)



Secar la prenda extendida en posición vertical

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

POLÍESTER MANGAS



AINER XPRESS S.A. de C.V.

ESTAMPADOS

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICION: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: TAFETÁN

TITULO HILO URDIMBRE: 50 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 50 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 120 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 110 HILOS POR PULGADA

ACABADO: ESTAMPADO

TACTO: NORMAL

ORIGEN: CHINA



48grs./m2



145Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Secar la prenda extendida en posición vertical



Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)

www.lainerexpress.com.mx

mail: ventas@lainerexpress.com.mx

Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.

Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180



ESTAMPADOS


2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620

ESTAMPADOS




2016
2017
2018
2021
2024
2026
2301
2302
2303
2304



2305
2306
2308
2310
2314
2403
2404
2405
2406
2407

ESTAMPADOS

AINER XPRESS S.R. de C.V.



2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417



2418

2419

2420

2422

2423

2426

2429

2430

2434

AINER XPRESS S.A. de C.V.

JACQUARD

CALIDAD EN FORROS

COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER (FILAMENTO CONTINUO NO TEXTURIZADO)

TEJIDO: PLANO

LIGAMENTO: JACQUARD

TITULO HILO URDIMBRE: 66 DENIER

TITULO HILO TRAMA: 100 DENIER

DENSIDAD URDIMBRE: 163 HILOS POR PULGADA

DENSIDAD TRAMA: 84 HILOS POR PULGAD

ACABADO: PRE-TEÑIDO

ORIGEN: CHINA

OBSERVACIONES: Las cantidades expresadas en esta hoja técnicas pueden variar de acuerdo al dibujo.



85grs./m2



150Cm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 40°C



No usar lejía/cloro



Planchar a temperatura media (150°C)



Secar la prenda extendida en posición vertical

Admite lavado en seco solo con esencias minerales, percloroetileno (solo por profesionales)

www.lainerexpress.com.mx
mail: ventas@lainerexpress.com.mx
Diagonal 20 de Noviembre No. 418,
Col. Obrera, Cuauhtémoc C.P. 06800, CDMX.
Tels.: 55 5578-8256 55 5578-5272
55 5588-2941 55 5578-8180

JACQUARD



D-3
001



D-3
002



D-3
003



D-3
004



D-3
005



D-3
006



D-3
007



D-3
008



D-3
009



D-3
010



D-3
011



D-3
012

JACQUARD



2301

2305

2307


2308

2309

2312

2314

2317



2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

JACQUARD



2601

2602

2603

2604

2605



2606

2607

2608

2609

2610



2611

2612

2613

2614

2615

JACQUARD PERSONALIZADO





www.lainerexpress.com.mx

Pedidos :

WhatsApp: 55 3224 2824 55 5578 8256

e-Mail: ventas@lainerexpress.com.mx

Teléfonos: 55 5578-5272 55 5578-8180 55 5588-2941

Diagonal 20 de Noviembre No. 418, Col. Obrera, Cuauhtémoc, C.P. 06800, CDMX.